dentacare
SWISS DENTAL PRODUCTS

"Tu empresa de confianza, con más de 35 años de experiencia en el sector"

Reciba su pedido en tan solo 24h: 606997834 965361020

**Calle los quintos, 1 | 03350 Cox (Alicante)**

**comercial@dentacare.es**

# SETS PARA PROVISIONALES Y LABORATORIO DE ORTODONCIA




**NEW LABORCARE ORTHODONTIC (DR. CARLOS NAVARRO)**




**NEW PROVIPREP SEST (DR. IÑAKI GAMBORENA)**

# PULIDORES PARA CERÁMICA

## KENDA Z-SERIES

BEST SELLER

## SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS

- Para todo tipo de **cerámicas, incluyendo óxido de zirconio, alúmina y disilicato de litio.**
- Alto contenido en diamante para una eficiencia superior.
- Tres granulometrías diferentes que cubren todas las fases: desde el ajuste hasta el pulido de alto brillo.
- Ajustes rápidos con el pulidor grueso (morado).
- El resultado suave minimiza la abrasión de los dientes naturales antagonistas.
- Reduce el astillado y la fractura.

Se ha informado que las superficies pulidas son más suaves con el diente antagonista en comparación con el glaseado.[1]
Además, se ha demostrado que el pulido de las cerámicas mejora sus propiedades mecánicas.[2]

PULIDORES CON DIAMANTE

**Video Puliendo circonio**

**Video puliendo disilicato de litio**

| Polisher type 1, 3 pcs | | Z-010.C.003 | Z-014.C.003 | Z-024.C.003 | Z-025.C.003 | Z-026.C.001 | Z-010.M.003 | Z-014.M.003 | Z-024.M.003 | Z-025.M.003 | Z-026.M.001 | Z-010.F.003 | Z-014.F.003 | Z-024.F.003 | Z-025.F.003 | Z-026.F.001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | | 12 | 12 | 5 | 14 | 26 | 12 | 12 | 5 | 14 | 26 | 12 | 12 | 5 | 14 | 26 |
| Head L in mm | | 2.5 | 5.8 | 10 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5.8 | 10 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5.8 | 10 | 2 | 2.5 |
| RPM | Rec | 7'500 - 10'000 | | | 5'000 - 7'000 | 5'000 - 7'500 | 7'500 - 10'000 | | | 6'000 - 8'000 | 5'000 - 7'500 | 5'000 - 7'500 | | | 6'000 - 8'000 | 5'000 - 7'500 |
| | Max | 10'000 | | | | 7'500 | 10'000 | | | | 7'500 | 10'000 | | | | 7'500 |

| REF (Set & Samples) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-000.X.009 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Z-010.003 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Z-014.003 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Z-026.004 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Z-025.003 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |

**Contorneado- Superficie rugosa** | **Acabado & Pulido - Superficie suave** | **Ultra brillo final-Glaseado final**




[1] Janyavula S, Lawson N, Cakir D, Beck P, Ramp LC, Burgess JO (2013) The wear of polished and glazed zirconia against enamel. J Prosthet Dent 109:22–29. https://doi.org/10.1016/S0022-3913(13)
[2] Vohra M, Pandurangan KK, Shenoy A, Keskar V. A Comprehensive Review of the Surface and Chromatic Properties of Monolithic Zirconia: Evaluating the Impact of Polishing and Finishing Methods on Aesthetics and Performance. Cureus. 2024 Aug 2;16(8):e66029. doi: 10.7759/cureus.66029. PMID: 39221297; PMCID: PMC11366407.

# PULIDORES PARA ACRÍLICO

## REINA KENDA

BEST SELLER

## SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS

- Sistema duradero y probado con el tiempo
- Tres granos equilibrados disponibles
- Grano abrasivo firme para un acabado más rápido
- El tercer paso de pulido para lograr un acabado brillante

Video

| Polisher type 6, 12 pcs | 9008 .006/.012 | 9009 .006/.012 | 9014 .006/.012 | 9015 .006/.012 | 7008 .006/.012 | 7009 .006/.012 | 7014 .006/.012 | 7015 .006/.012 | 6008 .006/.012 | 6009 .006/.012 | 6014 .006/.012 | 6015 .006/.012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 |
| Head L in mm | 22 | 15 | 24.5 | 18 | 22 | 15 | 24.5 | 18 | 22 | 15 | 24.5 | 18 |
| RPM Rec | 10'000 - 15'000 | | | | 10'000 - 15'000 | | | | 5'000 - 10'000 | | | |
| RPM Max | 15'000 | | | | 15'000 | | | | 15'000 | | | |

| REF (Set & Samples) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000.009 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |

**Contorneado- Superficie rugosa**

**Acabado & Pulido - Superficie suave**

**Ultra brillo final-Glaseado final**



# PULIDORES PARA ACRÍLICO

## KENDA AZUL ACRÍLICO

### SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS

- Sistema duradero y probado con el tiempo
- Tres granos equilibrados disponibles
- El grano abrasivo fino logra un brillo de alto nivel
- El grano grueso permite ajustes fáciles y rápidos

Video

| Polisher type 6, 12, 25 pcs Ø mm | 8308 .006/.012 | 8309 .006/.012 | 8314 .006/.012 | 8315 .006/.012 | 8408 .006/.012 | 8409 .006/.012 | 8414 .006/.012 | 8415 .006/.012 | 8508 .006/.012 | 8509 .006/.012 | 8514 .006/.012 | 8515 .006/.012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 |
| Head L in mm | 22 | 15 | 24.7 | 18 | 22 | 15 | 24.7 | 18 | 22 | 15 | 24.7 | 18 |
| RPM Rec | 10'000 - 15'000 | | | | 10'000 - 15'000 | | | | 5'000 - 10'000 | | | |
| RPM Max | 15'000 | | | | 15'000 | | | | 15'000 | | | |

| REF (Set & Samples) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8300.009** | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| **8614.006** | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |

**Contorneado- Superficie rugosa**

**Acabado & Pulido - Superficie suave**

**Ultra brillo final-Glaseado final**



# PULIDO DE DENTADURA FLEXIBLES

## KENDA BESTFLEX
## SISTEMA DE PULIDO EN 1 PASO

- Especialmente adaptado a prótesis flexibles a base de **nylon**
- Un solo paso para un acabado suave, disponible en cuatro formas

| Polisher type 6, 12, 25 pcs Ø mm | | 6508 .006 / .012 | 6509 .006 / .012 | 6514 .006 / .012 | 6515 .006 / .012 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 |
| Head L in mm | | 22 | 15 | 24.7 | 18 |
| RPM | Rec | 10'000 - 15'000 | | | |
| | Max | 15'000 | | | |

| REF (Set & Samples) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6500.A.006** | 2 | - | 2 | 2 |

**Contorneado- Superficie rugosa** **Acabado & Pulido - Superficie suave** **Ultra brillo final-Glaseado final**

Consigue contornear, dejar la superficie suave y ultrabrillante en 1 solo paso

# CEPILLOS PULIDORES

Se recomienda usar pasta de pulir

## PELO DE CABRA

BEST SELLER

con cuero, 3 capas

**Ref. 140**

**USOS:**

-Metales preciosos y no preciosos
-Composite
-Acrílico
-Cerámica
-Titanio

## ALGODÓN

BEST SELLER

**Ref. 150**

**USOS:**

-Metales preciosos y no preciosos
-Composite
-Acrílico
-Cerámica
-Titanio
-Desbaste de esqueléticos

**Consejos de limpieza:**

- Lejía jabonosa, no emplear medios de desinfección agresivos
- Pueden emplearse ultrasonidos
- No es resistente a la termodesinfección ni a la esterilización

- **Revoluciones recomendadas:** 10.000 $min^{-1}$
- **Revoluciones máximas:** 15.000 $min^{-1}$